

PR Received 1 January 15 - 25 January 15

Service &amp; Others

Post Dated 26 January 15

Serial	PR No.	Document Date	Item Code	PR Line Description	PR Qty	Unit	Buyer	Buyer site	EMAIL ADDRESS	PR Status	RFQ Cloing Dated
1	11500027	7-Jan-2015	SER0000027	REPAIR DESCALING VALVE 6" COMPLETE SET MOD.4110A (SN.3/6) [FOLLOW REP MANUAL]	1.00	JOB	MR. AEK SIRIMUANGKHALA	BSP	<a href="mailto:AekS@ssi-steel.com">AekS@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
2	11500066	13-Jan-2015	SER0000027	REPAIR LOCK NUT WR F1-F3	6.00	Set	MR. AEK SIRIMUANGKHALA	BSP	<a href="mailto:AekS@ssi-steel.com">AekS@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
3	11500066	13-Jan-2015	SER0000027	REPAIR LOCK NUT WR F4-F7	3.00	Set	MR. AEK SIRIMUANGKHALA	BSP	<a href="mailto:AekS@ssi-steel.com">AekS@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
4	11500146	14-Jan-2015	SER0000027	Repair bottom WR chocks F4-F7	1.00	Each	MR. AEK SIRIMUANGKHALA	BSP	<a href="mailto:AekS@ssi-steel.com">AekS@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
5	11500146	14-Jan-2015	SER0000027	Repair bottom WR chocks F4-F7	2.00	Each	MR. AEK SIRIMUANGKHALA	BSP	<a href="mailto:AekS@ssi-steel.com">AekS@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
6	11500165	13-Jan-2015	SER0000027	REPAIR DESCALING VALVE 6" COMPLETE SET MOD.4110A (NO.6/6) WTP.	1.00	JOB	MR. AEK SIRIMUANGKHALA	BSP	<a href="mailto:AekS@ssi-steel.com">AekS@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
7	11500166	13-Jan-2015	SER0000027	REPAIR SWIVEL JOINT DWG.G05096 POS.19(G06138) [NO.1/6] FOR WTP.	1.00	JOB	MR. AEK SIRIMUANGKHALA	BSP	<a href="mailto:AekS@ssi-steel.com">AekS@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
8	11500167	14-Jan-2015	SER0000027	REPAIR SWIVEL JOINT DWG.G05096 POS.19(G06138) [NO.2/6] FOR WTP.	1.00	JOB	MR. AEK SIRIMUANGKHALA	BSP	<a href="mailto:AekS@ssi-steel.com">AekS@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
9	11500209	13-Jan-2015	SER0000027	REPAIR HYD.CYL.1000-15952 SMS-DEMAG G-53806 SIDE GUIDE DC. (NO.7)	1.00	JOB	MR. AEK SIRIMUANGKHALA	BSP	<a href="mailto:AekS@ssi-steel.com">AekS@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
10	11500210	13-Jan-2015	SER0000027	REPAIR HYD.CYL.1000-15952 SMS-DEMAG G-53806 SIDE GUIDE DOC.(NO.10)	1.00	JOB	MR. AEK SIRIMUANGKHALA	BSP	<a href="mailto:AekS@ssi-steel.com">AekS@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
11	11500363	20-Jan-2015	SER0000027	REPAIR PEELER ARM COMPLETE SET DWG.K360157-DWG.K360159 COB.	1.00	JOB	MR. AEK SIRIMUANGKHALA	BSP	<a href="mailto:AekS@ssi-steel.com">AekS@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
12	11500364	20-Jan-2015	SER0000027	REPAIR PNEUMATIC CYL.2000-4258 (G08006) COMPLETE SET [ENT-O/S] FOR COB.	1.00	JOB	MR. AEK SIRIMUANGKHALA	BSP	<a href="mailto:AekS@ssi-steel.com">AekS@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
13	11500364	20-Jan-2015	SER0000027	REPAIR PNEUMATIC CYL.2000-4258 (G08006) COMPLETE SET [EX-MS] FOR COB.	1.00	JOB	MR. AEK SIRIMUANGKHALA	BSP	<a href="mailto:AekS@ssi-steel.com">AekS@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
14	11500372	20-Jan-2015	SER0000027	REPAIR HOLDER BOX DWG.G05156 POS.1(G04904) [E1A-O/S] ROM.	1.00	JOB	MR. AEK SIRIMUANGKHALA	BSP	<a href="mailto:AekS@ssi-steel.com">AekS@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
15	11500374	20-Jan-2015	SER0000027	REPAIR WORK ROLL ANTI-COIL DWG.106537 POS.280 (B/91886 rev.A) FOR SKM#3.	1.00	JOB	MR. AEK SIRIMUANGKHALA	BSP	<a href="mailto:AekS@ssi-steel.com">AekS@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
16	11500519	22-Jan-2015	SER0000027	ว่าจ้างตรวจสอบวัดค่า DISTANCE CENTER OF GEAR CROP SHEAR CB	1.00	JOB	MR. AEK SIRIMUANGKHALA	BSP	<a href="mailto:AekS@ssi-steel.com">AekS@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
17	11500044	8-Jan-2015	SER0000013	ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2558 โดยตรวจวัด 4 ครั้ง/ปี (เดือน เม.ย. 2 ครั้งและ เดือน พ.ย. 2 ครั้ง)	1.00	JOB	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:Anchalee@ssi-steel.com">Anchalee@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
18	11500065	12-Jan-2015	SER0000013	ว่าจ้างทำถังล้างที่ถัง Anion#1,2และCation#1,2 ที่ WTP PO เพื่อป้องกันพนักงานตกจากที่สูงขณะทำการซ่อมบำรุงถัง Anion#1,2และCation#1,2	1.00	JOB	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:Anchalee@ssi-steel.com">Anchalee@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
19	11500142	12-Jan-2015	SER0000013	Calibrate Infrared thermometer Model 568 IR Account code :7110700001	1.00	JOB	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:Anchalee@ssi-steel.com">Anchalee@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
20	11500419	20-Jan-2015	SER0000013	สอบเทียบ Digital Thermo-Hygrometer	1.00	JOB	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:Anchalee@ssi-steel.com">Anchalee@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
21	11500430	20-Jan-2015	SER0000013	ว่าจ้างนำบัตรกรด ประจำเดือน ก.พ - ก.ค. 2558	2,255,683.00	Kilograms	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:Anchalee@ssi-steel.com">Anchalee@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
22	11500481	22-Jan-2015	SER0000013	Calibrate Tubular Inside Micrometer 200-2000 mm. Mitutoyo 339-292	1.00	Each	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:Anchalee@ssi-steel.com">Anchalee@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
23	11500482	22-Jan-2015	SER0000013	Calibrate Dial Gauge 0-10x0.01 mm.	1.00	Each	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:Anchalee@ssi-steel.com">Anchalee@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
24	11500483	22-Jan-2015	SER0000013	Calibrate Roughness Meter / Divavite DH-7	1.00	Each	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:Anchalee@ssi-steel.com">Anchalee@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
25	11500484	21-Jan-2015	SER0000013	Calibrate Water Sensor Tool Model : WS04 "PALL"	1.00	Each	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:Anchalee@ssi-steel.com">Anchalee@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
26	11500511	22-Jan-2015	SER0000013	ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย จำนวน 1 ปล่อง (Furnace Stack No.1&2, No.3)	1.00	JOB	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:Anchalee@ssi-steel.com">Anchalee@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15

PR Received 1 January 15 - 25 January 15

Service &amp; Others

Post Dated 26 January 15

Serial	PR No.	Document Date	Item Code	PR Line Description	PR Qty	Unit	Buyer	Buyer site	EMAIL ADDRESS	PR Status	RFQ Cloing Dated
27	11500512	22-Jan-2015	SER0000013	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันบริเวณรบบายน้ำฝน จำนวน 2 สถานี (ระยะเวลา 11 เดือน (ก.พ.-ธ.ค.58))	1.00	JOB	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:Anchalee@ssi-steel.com">Anchalee@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
28	11500515	22-Jan-2015	SER0000013	ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 2 สถานี	1.00	JOB	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:Anchalee@ssi-steel.com">Anchalee@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
29	11500575	23-Jan-2015	SER0000017	วาล์วออกแบบ จัดทำ และทาสีเสาเหล็กอาคาร HSM จำนวน 8 ต้น	1.00	JOB	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:Anchalee@ssi-steel.com">Anchalee@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
30	11500042	8-Jan-2015	SER0000020	ซ่อมแซมพื้นคอนกรีต Internal Slab Yard ( ด้าน Overhead crane #2 ) เนื่องจากแตกชำรุดเป็นหลุม	1.00	JOB	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:Anchalee@ssi-steel.com">Anchalee@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
31	11500304	16-Jan-2015	SER0000021	ซ่อมพื้นคอนกรีตที่ YARD CA,CD จำนวน 230 ตรม.	1.00	JOB	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:Anchalee@ssi-steel.com">Anchalee@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
32	11500426	20-Jan-2015	SER0000027	ติดตั้ง Valve ถ่ายกรดจาก Tank 3 ไป Tank 2 โดยผ่านการควบคุมโดย PLC/HMI	1.00	JOB	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:Anchalee@ssi-steel.com">Anchalee@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
33	11500520	22-Jan-2015	SER0000027	วาล์วตรวจสอบเป็นชิ้นตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ปจ.1, ปจ.2) 2558-2559 จำนวน 45 รายการรวม 94 ครั้ง	1.00	JOB	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:Anchalee@ssi-steel.com">Anchalee@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
34	11500224	13-Jan-2015	SER9999999	ตรวจสอบอาคารประจำปี 2558 ประเภท:ตรวจประจำปี	1.00	JOB	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:Anchalee@ssi-steel.com">Anchalee@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
35	11500225	13-Jan-2015	SER9999999	Surveillance TIS/OHSAS 18001 ระหว่างวันที่ 19-22 ม.ค.58	1.00	JOB	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:Anchalee@ssi-steel.com">Anchalee@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
36	11500314	16-Jan-2015	SER0000026	CALIBRATE FOR BREAKER ANALYZER = 1 SET	1.00	JOB	MR. EKKAPONG THONGDEE	BSP	<a href="mailto:EkkapongT@ssi-steel.com">EkkapongT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
37	11500314	16-Jan-2015	SER0000026	CALIBRATE FOR DIELECTRIC STRENGTH TESTER = 1 SET	1.00	JOB	MR. EKKAPONG THONGDEE	BSP	<a href="mailto:EkkapongT@ssi-steel.com">EkkapongT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
38	11500315	16-Jan-2015	SER0000026	วาล์วตรวจสอบ และ CALIBRATE CONDUCTIVITY AND PHMOBILEMETER = 1 SET	1.00	JOB	MR. EKKAPONG THONGDEE	BSP	<a href="mailto:EkkapongT@ssi-steel.com">EkkapongT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
39	11500480	21-Jan-2015	SER0000027	ซ่อม MOTOR พัดลมขนาด 380 VOLT.	2.00	Each	MR. EKKAPONG THONGDEE	BSP	<a href="mailto:EkkapongT@ssi-steel.com">EkkapongT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
40	11500222	14-Jan-2015	SER0000028	จ้างพินาง Stainless ทน 1.2 มม. จำนวน 16 แผ่น	1.00	JOB	MR. EKKAPONG THONGDEE	BSP	<a href="mailto:EkkapongT@ssi-steel.com">EkkapongT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
41	11500329	20-Jan-2015	SER0000028	วาล์วทำ PULLEY เครื่องชั่งรถ COMMUTATOR	1.00	JOB	MR. EKKAPONG THONGDEE	BSP	<a href="mailto:EkkapongT@ssi-steel.com">EkkapongT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
42	11500344	20-Jan-2015	SER0000028	วาล์ว BASE เครื่องชั่งรถ COMMUTATOR และค้ำมัด CHAMFER	1.00	Each	MR. EKKAPONG THONGDEE	BSP	<a href="mailto:EkkapongT@ssi-steel.com">EkkapongT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
43	11500401	20-Jan-2015	SER0000028	งานล้างแอร์ Split Type แบบแขวน ( 19 SET ขนาด 3 TON =6 EA ,2 TON = 4 EA ,1.5 TON =7 EA ,1 TON = 2 EA)	1.00	JOB	MR. EKKAPONG THONGDEE	BSP	<a href="mailto:EkkapongT@ssi-steel.com">EkkapongT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
44	11500423	22-Jan-2015	SER0000028	ทดสอบน้ำมันหม้อแปลงตาม PM Jan 15 ทั้งหมด 10 ลูก	1.00	JOB	MR. EKKAPONG THONGDEE	BSP	<a href="mailto:EkkapongT@ssi-steel.com">EkkapongT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
45	11500318	19-Jan-2015	SER0000029	REPAIR CARD EXCITER TYPE SPAM 415V 35A ( 2EA ) WO.432464 LAB WCE	1.00	JOB	MR. EKKAPONG THONGDEE	BSP	<a href="mailto:EkkapongT@ssi-steel.com">EkkapongT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
46	11500463	20-Jan-2015	SER0000013	วาล์วบริษัทภายนอก SSI ติดเหล็กกล่องโครงสร้าง เพื่อทำการทดลองตามจำนวน 6 ชุด	1.00	Each	MR. PHAIBOON ONCHAWIANG	BSP	<a href="mailto:PhaiboonO@ssi-steel.com">PhaiboonO@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
47	11500487	21-Jan-2015	SER0000013	Calibrate Durometer Hardness Tester ยี่ห้อ "TECLOCK" Model : GS-719G TYPE A Peak Pointer Type	1.00	Each	MR. PHAIBOON ONCHAWIANG	BSP	<a href="mailto:PhaiboonO@ssi-steel.com">PhaiboonO@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
48	11500468	22-Jan-2015	SER0000026	วาล์วซ่อมเครื่องตัดหาง Coil ไฟฟ้า ยี่ห้อ TRUMPF รุ่น N500 พร้อมเปลี่ยน อะไหล่ที่ชำรุด จำนวน 1 JOB	1.00	JOB	MR. PHAIBOON ONCHAWIANG	BSP	<a href="mailto:PhaiboonO@ssi-steel.com">PhaiboonO@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
49	11500470	22-Jan-2015	SER0000026	วาล์วซ่อมเครื่องตัดหาง Coil ไฟฟ้า ยี่ห้อ TRUMPF N500 พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน 1 JOB	1.00	JOB	MR. PHAIBOON ONCHAWIANG	BSP	<a href="mailto:PhaiboonO@ssi-steel.com">PhaiboonO@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
50	11500162	20-Jan-2015	SER0000027	REPAIR HYD.OIL COOLER SIZE 37"x25 1/2"x5 1/2"(NO.1) FOR FANTUZZI.	1.00	JOB	MISS PHONNAPAT SAKHAN	BSP	<a href="mailto:phonnapatsa@ssi-steel.com">phonnapatsa@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
51	11500162	20-Jan-2015	SER0000027	REPAIR HYD.OIL COOLER SIZE 37"x25 1/2"x5 1/2"(NO.2) FOR FANTUZZI.	1.00	JOB	MISS PHONNAPAT SAKHAN	BSP	<a href="mailto:phonnapatsa@ssi-steel.com">phonnapatsa@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
52	11500163	13-Jan-2015	SER0000027	REPAIR RADIATOR P/N.284700400 M523 (NO.1) FOR FANTUZZI.	1.00	JOB	MISS PHONNAPAT SAKHAN	BSP	<a href="mailto:phonnapatsa@ssi-steel.com">phonnapatsa@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15

PR Received 1 January 15 - 25 January 15

## Service &amp; Others

Post Dated 26 January 15

Serial	PR No.	Document Date	Item Code	PR Line Description	PR Qty	Unit	Buyer	Buyer site	EMAIL ADDRESS	PR Status	RFQ Cloing Dated
53	11500163	13-Jan-2015	SER0000027	REPAIR RADIATOR P/N.284700400 M523 (NO.2) FOR FANTUZZI.	1.00	JOB	MISS PHONNAPAT SAKHAN	BSP	<a href="mailto:phonnapatsa@ssi-steel.com">phonnapatsa@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
54	11500163	13-Jan-2015	SER0000027	REPAIR RADIATOR P/N.284700400 M523 (NO.3) FOR FANTUZZI.	1.00	JOB	MISS PHONNAPAT SAKHAN	BSP	<a href="mailto:phonnapatsa@ssi-steel.com">phonnapatsa@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
55	11500164	13-Jan-2015	SER0000027	REPAIR OIL COOLER FOR DIFF. H= 20"xW=25"xTH=3.5" FOR FANTUZZI.	1.00	JOB	MISS PHONNAPAT SAKHAN	BSP	<a href="mailto:phonnapatsa@ssi-steel.com">phonnapatsa@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
56	11500262	15-Jan-2015	SER0000027	ว้จ้งตรวจเช็คและซ่อมปั้มน้้มน้้เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ Cummins	1.00	JOB	MISS PHONNAPAT SAKHAN	BSP	<a href="mailto:phonnapatsa@ssi-steel.com">phonnapatsa@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
57	11500400	20-Jan-2015	SER0000027	ว้จ้งตรวจเช็คและซ่อมเครื่องยนต์รถ Mobile crane No.2	1.00	JOB	MISS PHONNAPAT SAKHAN	BSP	<a href="mailto:phonnapatsa@ssi-steel.com">phonnapatsa@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
58	11500441	22-Jan-2015	SER0000027	ว้จ้งตรวจเช็คและซ่อมหม้อน้ำรถ MOBILE CRANE TADANO NO.1	1.00	JOB	MISS PHONNAPAT SAKHAN	BSP	<a href="mailto:phonnapatsa@ssi-steel.com">phonnapatsa@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
59	11500525	22-Jan-2015	SER0000013	ฉ้ดพ้น ก้จัดมลงส้บที่โรงอ้ห้ร SSI	1.00	JOB	MISS PITTAYARAT PHUENPHA	BSP	<a href="mailto:pittayaratph@ssi-steel.com">pittayaratph@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
60	11500593	23-Jan-2015	SER9999998	Symantec Endpoint Protection License 12 MONTHS	1,100.00	JOB	MR. SIRICHAJ PROMCHAN	BKK	<a href="mailto:SirichaiPr@ssi-steel.com">SirichaiPr@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
61	11500313	16-Jan-2015	SER0000027	ว้จ้งท้ SIDE GLASS (น้หน้อะคร้ล้คส้ + ซอม Stainless) ส้ห้รับ TANK น้้มน้ SPINDLE F7 = 1 SET	1.00	JOB	MRS. SULEEWAN THONGYEET	BSP	<a href="mailto:SuleewanT@ssi-steel.com">SuleewanT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15
62	11500324	16-Jan-2015	SER9999999	กระเม้้ของท้ระล้กของ Internal Auditor	1.00	JOB	MRS. SULEEWAN THONGYEET	BSP	<a href="mailto:SuleewanT@ssi-steel.com">SuleewanT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	6-Feb-15