



SSI BUILDING TECH

คู่มือเอกลักษณ์องค์กร

ธุรกิจเทคโนโลยีก่อสร้าง (Building Technology)
BDT Corporate Graphic and Identity Guidelines

คำนำ

คู่มือเอกลักษณ์องค์กรของธุรกิจเทคโนโลยีก่อสร้าง (Building Technology) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานในบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนำตราสัญลักษณ์องค์กรไปใช้ในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงข้อห้ามต่างๆเกี่ยวกับการนำสัญลักษณ์ธุรกิจของบริษัทไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง คู่มือเอกลักษณ์องค์กรของธุรกิจเทคโนโลยีก่อสร้าง (Building Technology) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ เล่มนี้ จะเป็นแนวทางในการใช้เอกลักษณ์องค์กร หรือ Corporate Identity: CI ของธุรกิจเทคโนโลยีก่อสร้าง (Building Technology) เพื่อร่วมกันสร้างเอกลักษณ์ของธุรกิจให้มีความชัดเจน และเด่นชัดยิ่งขึ้น ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง การออกแบบ และงานโครงการ ทั้งยังให้บริการงานประกอบโครงสร้างเหล็กมาอย่างต่อเนื่อง โดยเอสเอสไอมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้าง รวมถึงวิสัยทัศน์พันธกิจของบริษัท “สร้างสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีคุณค่าเพิ่มพิเศษสำหรับลูกค้าและผู้บริโภค สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย”

บรรทัดฐานที่ใช้สำหรับสื่อสารภาพลักษณ์ของธุรกิจนี้ เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและระมัดระวังในการนำไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญลักษณ์มาตรฐานควรรักษาไฟล์จากต้นแบบไปใช้ หรือหากเกิดความไม่แน่ใจโปรดปรึกษาหน่วยงานประชาสัมพันธ์องค์กร คู่มือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของธุรกิจต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานของตราสัญลักษณ์ของธุรกิจ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-630-0280-6

สำนักงานพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สีหลักของธุรกิจ

ธุรกิจเทคโนโลยีก่อสร้าง (Building Technology) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ใช้สีแดงเป็นสีหลักขององค์กร



Red CMYK
C = 0
M = 100
Y = 100
K = 0



Red CMYK
C = 0
M = 100
Y = 100
K = 60



Black
C = 0
M = 000
Y = 000
K = 100



C = 0
M = 000
Y = 000
K = 60



C = 0
M = 000
Y = 000
K = 40



White

ตราสัญลักษณ์องค์กร

ตราสัญลักษณ์แบบมาตรฐาน



SSI BUILDING TECH

ตราสัญลักษณ์ของธุรกิจเทคโนโลยีก่อสร้าง (Building Technology) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ประกอบด้วย ด้านบนเป็นวงกลมสองวงคล้องกันมีช่องว่างเล็กน้อยเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้ (Infinity) สีแดง วงที่หนึ่งระดับความเข้มของสีแดงไล่จากด้านบนลงด้านล่าง วงที่สองความเข้มของสีแดงไล่จากด้านล่างขึ้นด้านบน มีขอบสีขาว และด้านล่างเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ SSI สีแดง และตัวอักษรภาษาอังกฤษ BUILDING TECH สีเทา โดยสัญลักษณ์นี้แสดงถึงความไร้ขีดจำกัดของธุรกิจเทคโนโลยีก่อสร้าง สีแดง เป็นสีพื้นฐานธุรกิจเดิม แสดงถึงความเป็นผู้นำ กล้าหาญ มีพลัง และกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น สีดำบ่งบอกถึงความพิเศษ มั่นคง หนักแน่น แสดงถึงความเหนือระดับของสินค้าและบริการ และสำหรับสีเทา แสดงถึงความทันสมัย แข็งแรง มีความเสถียรและเป็นกลาง

สีของตราสัญลักษณ์ธุรกิจ

ธุรกิจเทคโนโลยีก่อสร้าง (Building Technology) ได้กำหนดค่าสี เพื่อให้ตราสัญลักษณ์สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง ทั้งในงานพิมพ์และสำหรับในงานอื่นๆ โดยค่าสีของตราสัญลักษณ์ธุรกิจเทคโนโลยีก่อสร้าง (เอสเอสไอ) นั้นจะใช้สีแดงเป็นสีมาตรฐานแต่เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายของธุรกิจจึงได้กำหนดสีตราสัญลักษณ์เพิ่มเติมไว้ดังนี้

ค่าสีของตราสัญลักษณ์แบบที่1 มาตรฐาน สีแดง



Red CMYK
C = 0
M = 100
Y = 100
K = 0



Red CMYK
C = 0
M = 100
Y = 100
K = 60

ค่าสีของตราสัญลักษณ์แบบที่ 2 มาตรฐาน สีเทา



C = 0
M = 000
Y = 000
K = 60



C = 0
M = 000
Y = 000
K = 40

ตัวอักษร

รูปแบบตัวอักษรไทย-อังกฤษ ใช้ฟอนต์ Arial

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ
 ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ
 ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐
 ABCDEFGHIJKLM
 NOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklm
 nopqrstuvwxyz
 1234567890

หลักเกณฑ์ในการใช้ Logo SSI BUILDING TECH



SSI BUILDING TECH



SSI BUILDING TECH

1. รูปแบบ : โลโก้ SSI BUILDING TECH จะประกอบด้วย ด้านบนเป็นวงกลมสองวงคล้องกันมีช่องว่างเล็กน้อยเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้ (Infinity) สีแดง วงที่หนึ่งระดับความเข้มของสีแดงไล่จากด้านบนลงด้านล่าง วงที่สองความเข้มของสีแดงไล่จากด้านล่างขึ้นด้านบน มีขอบสีขาว และด้านล่างเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ SSI สีแดง และตัวอักษรภาษาอังกฤษ BUILDING TECH สีเทา

2. สี :



Red CMYK
C = 0
M = 100
Y = 100
K = 0



Red CMYK
C = 0
M = 100
Y = 100
K = 60



Black
C = 0
M = 000
Y = 000
K = 100



C = 0
M = 000
Y = 000
K = 60



C = 0
M = 000
Y = 000
K = 40



White


3. ขนาดรูปทรง: สีเหลี่ยมผืนผ้า

4. การนำไปใช้ :

1. ขนาดของโลโก้ต้องย่อขยายตามสัดส่วน และต้องเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้า เท่านั้น
2. ต้องใช้ครบทุกองค์ประกอบ คือ ด้านบนเป็นวงกลมสองวงคล้องกันมีช่องว่างเล็กน้อยเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้ (Infinity) สีแดง วงที่หนึ่งระดับความเข้มของสีแดงไล่จากด้านบนลงด้านล่าง วงที่สองความเข้มของสีแดงไล่จากด้านล่างขึ้นด้านบน มีขอบสีขาว และด้านล่างเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ SSI สีแดง และตัวอักษรภาษาอังกฤษ BUILDING TECH สีเทา
3. หากพิมพ์เป็นสี ต้องใช้สีแดง Y100 M100 หรือหากเป็นซิลค์สกรีน ให้เทียบสีที่เหมือนหรือใกล้เคียงที่สุด
4. กรณีภาพพื้นหลัง หรือสีพื้นหลังมีความเข้มตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป แนะนำให้ใช้โลโก้สีเทา
5. กรณีที่ต้องการไฟล์นามสกุล ai หรือ Illustrator ติดต่อที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์องค์กร โทร. 1309, 1320 และ 1327

พื้นที่ปลอดภัย

พื้นที่ปลอดภัยรอบตราสัญลักษณ์ เป็นพื้นที่ที่กำหนดขึ้นเพื่อมิให้ตราสัญลักษณ์ขององค์กรถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และให้มั่นใจว่าตราสัญลักษณ์จะสามารถมองเห็นได้ง่าย ชัดเจน และโดดเด่น จึงไม่อนุญาตให้มีข้อความ ภาพ หรือสิ่งอื่นใดๆ เข้ามาปรากฏอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนี้ โดยพื้นที่ปลอดภัยนี้จะกำหนดขอบเขตเอาไว้ตายตัว ซึ่งเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการย่อหรือขยาย (ตามอัตราส่วน) ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนสีพื้นหรือปรับเปลี่ยนขนาดของพื้นที่นี้โดยเด็ดขาด จากภาพ สัดส่วนของระยะปลอดภัยจะใช้ เกณฑ์ตามขนาดความสูงของ ตัวอักษร SSI (ตัวหนังสือสีแดง จากคำว่า SSI BUILDING TECH) ที่อยู่ในโลโก้หลักเท่านั้น



ข้อจำกัดในการใช้งาน



ห้ามใช้ตราสัญลักษณ์
เพียงอย่างเดียว

ยกเว้น สติกเกอร์ไลน์ที่พัฒนาโดยองค์กร
*กรณีพบปัญหาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร



SSI BUILDING TECH
บริษัท สหวิทยาสตึลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)



ห้ามเพิ่มเติมข้อความ
ลงไปบนตราสัญลักษณ์



SSI BUILDING TECH



SSI BUILDING TECH



ห้ามปรับสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่ง
ของตราสัญลักษณ์ในทุกทิศทาง

เครื่องหมายและสัญลักษณ์อื่น ๆ

Mascot และ หลักเกณฑ์ในการใช้



1. Mascot

ธุรกิจเทคโนโลยีก่อสร้าง (Building Technology) พัฒนาตัวแทนบริการธุรกิจ จำนวน 1 ตัว คือ ชื่อภาษาไทย "น้องโยธา" และชื่อภาษาอังกฤษ "Building Tech"

2. รูปแบบ Mascot :

น้องโยธา (Building Tech) เป็นการ์ตูนวิศวกรเหล็กเพศชาย ใส่เสื้อสีแดง ปักพญานกภาษาอังกฤษ BDT ตัวอักษรสีขาวกลางลำตัว สวมหมวกนิรภัยสีขาว มีตราสัญลักษณ์หน่วยงานบนหมวกด้านหน้า

3. ขนาด :

น้องโยธา ต้องย่อขยายตามสัดส่วน กรณีใช้ตัวเดียว สามารถใช้งานตามความเหมาะสม ยกเว้น ใช้งานมาสคอตร่วมกับพีเหล็กม้วน น้องโยธาต้องมีขนาดต่ำกว่าพีเหล็กม้วน (เทียบเท่าอัตราส่วนประมาณ 100 : 80)

4. การนำไปใช้ :

รูปแบบ สี และสัดส่วนของ Mascot ห้ามปรับเปลี่ยน หรือผิดเพี้ยนไปจากตัวต้นแบบ